

## Liste des espèces indigènes éligibles pour la plantation de haies

NOM	Préférences ou exigences
Aubépine à un style ( <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.) *	
Aubépine à deux styles ( <i>Crataegus laevigata</i> (Poirét) DC.) *	
Aulne glutineux ( <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.) *	hy
Bouleau pubescent ( <i>Betula pubescens</i> Ehrh.)	(ac) (hy)
Bouleau verruqueux ( <i>Betula pendula</i> Roth)	
Bourdaine ( <i>Frangula alnus</i> Mill.)*	
Cerisier à grappes ( <i>Prunus padus</i> L.)	(ac)
Charme ( <i>Carpinus betulus</i> L.) *	
Châtaignier ( <i>Castanea sativa</i> Mill.) *	ac
Chêne pédonculé ( <i>Quercus robur</i> L.) *	
Chêne sessile ( <i>Quercus petraea</i> Lieblein) *	
Cognassier ( <i>Cydonia oblonga</i> Mill.) *	
Cornouiller mâle ( <i>Cornus mas</i> L.)*	ca
Cornouiller sanguin ( <i>Cornus sanguinea</i> L.) *	(ca)
Eglantier ( <i>Rosa canina</i> L.) *	
Erable champêtre ( <i>Acer campestre</i> L.) *	(ca)
Erable plane ( <i>Acer platanoides</i> L.) *	
Erable sycomore ( <i>Acer pseudoplatanus</i> L.) *	
Framboisier ( <i>Rubus idaeus</i> L.) *	ac
Frêne commun ( <i>Fraxinus excelsior</i> L.)	
Fusain d'Europe ( <i>Evonymus europaeus</i> L.)	(ca)
Genêt à balais ( <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link *)	ac
Griottier ( <i>Prunus cerasus</i> L.) *	
Groseillier à maquereaux ( <i>Ribes uva-crispa</i> L.) *	(ca)
Groseillier noir ou cassis ( <i>Ribes nigrum</i> L.) *	hy
Groseillier rouge ( <i>Ribes rubrum</i> L.) *	(ca) (hy)
Hêtre commun ( <i>Fagus sylvatica</i> L.)	
Houx ( <i>Ilex aquifolium</i> L.) *	(ac)
Lierre commun ( <i>Hedera helix</i> ) *L	
Merisier ( <i>Prunus avium</i> L.) *	
Myrobolan ( <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.) *	
Néflier ( <i>Mespilus germanica</i> L.) *	ac
Nerprun purgatif ( <i>Rhamnus cathartica</i> L.)	(ca) (x)
Noisetier ( <i>Corylus avellana</i> L.) *	
Noyer commun ( <i>Juglans regia</i> L.)	(ca)
Orme champêtre ( <i>Ulmus minor</i> Mill.)	
Orme de montagne ( <i>Ulmus glabra</i> Huds.)	
Peuplier blanc ( <i>Populus alba</i> L.)	(hy)
Peuplier grisard ( <i>Populus canescens</i> (Ait.) Smith)	(hy)
Peuplier tremble ( <i>Populus tremula</i> L.)	
Poirier cultivé ( <i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>communis</i> ) *	
Pommier commun ( <i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>mitis</i> (Wallr.) Mansf.) *	
Pommier sauvage ( <i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>sylvestris</i> ) *	
Prunellier ( <i>Prunus spinosa</i> L.) *	(x)
Prunier crêpe ( <i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier et Layens) *	(ca)
Ronce bleue ( <i>Rubus caesius</i> L.) *	(ca)
Saule à oreillettes ( <i>Salix aurita</i> L.) *	hy
Saule à trois étamines ( <i>Salix triandra</i> L.) *	(hy)
Saule blanc ( <i>Salix alba</i> L.) *	(hy)

NOM	Préférences ou exigences
Saule cendré ( <i>Salix cinerea</i> L.) *	hy
Saule des vanniers ( <i>Salix viminalis</i> L.) *	(hy)
Saule fragile ( <i>Salix fragilis</i> L.) et son hybride avec <i>S. alba</i> ( <i>S. xrubens</i> Schrank) *	(hy)
Saule marsault ( <i>Salix caprea</i> L.) *	
Saule pourpre ( <i>Salix purpurea</i> L. var. <i>lambertiana</i> (Smith) Koch) *	(hy)
Sorbier des oiseleurs ( <i>Sorbus aucuparia</i> L.) *	(ac)
Sureau à grappes ( <i>Sambucus racemosa</i> L.) *	ac
Sureau noir ( <i>Sambucus nigra</i> L.) *	(ca)
Tilleul à grandes feuilles ( <i>Tilia platyphyllos</i> Scop.) *	(ca)
Tilleul à petites feuilles ( <i>Tilia cordata</i> Mill.) *	(x)
Troène commun ( <i>Ligustrum vulgare</i> L.) *	ca x
Viorne lantane ( <i>Viburnum lantana</i> L.) *	ca x
Viorne obier ( <i>Viburnum opulus</i> L.) *	

\* espèces mellifères

#### LEGENDE DES PREFERENCES OU EXIGENCES PAR RAPPORT AUX SOLS

ca : à réserver aux sols calcarifères

ac : à réserver aux sols acides

hy : à réserver aux sols frais à humides

x : convient pour tous les sols secs

Lorsque le sigle est entre parenthèses, il s'agit plutôt d'une préférence que d'une exigence

#### Remarques :

1. On évitera les provenances « exotiques » pour ces ligneux, de même que les cultivars.

A ce titre, quelques espèces, bien qu'indigènes, n'ont pu être reprises ci-dessus car il n'est pas possible de s'approvisionner dans le circuit commercial actuellement.

2. Dans le cas du poirier, des pommiers, des pruniers et des groseilliers, les variétés locales ou rustiques seront privilégiées.

3. L'if (*Taxus baccata*) et le buis (*Buxus sempervirens*), qui sont deux espèces indigènes (mais à répartition limitée en Wallonie) convenant bien en principe pour la confection de haies, ont été écartées en raison de leur toxicité pour le bétail et pour l'homme.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies, de vergers et d'alignements d'arbres.

Namur, le 14 juillet 2011.

Le Ministre-Président,  
R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité,  
de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,  
B. LUTGEN